

АКТ

оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2019 - 2020 учебного года

составлен «30» мая 2019 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 76 «Алые паруса», 2015 г.

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи
Московской области»

(учредитель образовательного учреждения)

141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, улица Рождественская, строение
№ 3А

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Кайгородова Наталья Николаевна, 8 (495) 567-77-51

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от
« 03 » апреля 2019 г. № 1413 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гречаная Н.М. - начальник Управления образования администрации городского округа
Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела
Управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования Управления
образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности
образовательных учреждений Управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и
безопасности образовательных учреждений Управления
образования;

Максимова Е.В. - руководитель группы обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений МКУ ЦБ ГОМ;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению
муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

главный консультант управления – Ключников И.В.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
руководитель подразделения – Бурмистров Э.В.

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи

от Отдела надзорной деятельности по г.о. Мытищи ГУ МЧС России по Московской области
заместитель начальника Отдела – Ананичев С.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
Врио заместителя начальника отдела – Артамонов Д.С.

от МУ МВД России «Мытищинское» старший инспектор – Кулигина И.А.

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» заместитель начальника – Юдина И.С.

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Алые паруса»
(полное наименование образовательного учреждения)

(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 «Алые паруса», Постановление администрации Мытищинского
(полное наименование образовательного учреждения)
муниципального района Московской области от «09» декабря 2015 года №3710;
изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи
Московской области от «04» февраля 2016 года № 136

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» декабря 2016 г. № 50-50/012-50/012/003/2016-3513/1, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» января 2017 г. № 50:12:0101101:1341-50/012/2017-2 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «_» _____ - _____ 20_ - г.,
не предусмотрено

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «18» января 2016 г., серия 50 Л 01, № 0007029, регистрационный номер № 75149 министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от «12» февраля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «25» декабря 2015 года. № 46234501-ТО-00107 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году – разработан
(разработан, не разработан)
и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не выполнялся, в том числе:
(всего)

- , выполнены -
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов на нет объектах, в том числе:

- , выполнены -
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на нет объектах образовательного учреждения:

- ;
(наименование объекта, вид ремонта)
- ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо -

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: виды деятельности - игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусств, физической культуры и спорта;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 225 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приема - 260 человек, в том числе нет человек, воспитывающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 112 человек; из них поступивших в ВУЗы - нет человек, профессиональные образовательные организации - нет человек, работают - нет человек; не работают - нет человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 112 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 14; количество воспитанников - 426 человека;

из них:

12-ти часового пребывания - 12 групп, 366 воспитанников;

5-х часового пребывания - 2 группа, 60 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 28 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 36 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 7 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2018-2019 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях, кабинетах имеются, от 27.05.2019 г

(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется; емкость - 35 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется; емкость - 45 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – отсутствуют

имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – отсутствует

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное),

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 26 единиц, из них подлежит списанию – 2 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – спортивное оборудование и инвентарь имеется, обеспечивает проведение занятий,
(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» мая 2019 г.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-групп – -; доска ученическая – -; шкаф книжный – -; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – -; стулья офисные – -; кровати – -; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – -; фонд учебников – -, - %;

научно-педагогическая и методическая литература – 2017шт.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением – удовлетворительное :

общая площадь участка – 6059 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное.

соответствуют требованиям безопасности: прыжковая яма, поле с разметкой

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело	1,0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «07» июня 2018 г.,
№ ЛО-50-01-009768, регистрационный номер серия ЛО-50 0012086;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, емкость – 6 человек, состояние удовлетворительное;

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеются 3 логопедических кабинета; емкость – 12 человек; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется; емкость - 7 человек; состояние-удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – проектом не предусмотрено

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется; емкость - 6 человека; состояние - удовлетворительное

имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

8. Питание воспитанников – организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течении дня, в групповых ячейках столовых

(количество смен)

(количество столовых)

на 225 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 70 детей, что составляет 17 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОО по заключенным договорам:

- №98-003/13-79 от 24.12.2018 г.
- №98-003/07-79 от 24.12.2018 г.
- №0848300062718001166-0760625-02 от 18.01.2019 г.
- №97-003/16-79 от 11.12.2018 г.
- №0848300062718001193-0760625-01 от 23.01.2019 г.
- №0848300062718001157-0760625-02 от 17.01.2019 г.
- №0848300062718001200-0760625-02 от 18.01.2019 г.
- №0848300062718001196-0760625-02 от 24.01.2019 г.
- №0848300062718001192-0760625-01 от 23.01.2019 г.
- №0848300062718001195-0760625-01 от 23.01.2019 г.
- №0848300062718001203-0760625-01 от 10.01.2019 г.
- №0848300062718001158-0760625-02 от 16.01.2019 г.
- №0848300062718001160-0760625-02 от 17.01.2019 г.
- №0848300062718001202-0760625-02 от 25.01.2019 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников инструкции имеются.

(имеется, не имеется)

и) примерное 20-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течение всего времени нахождения ребенка в ДОО, температура питьевой воды - 18-20 С.; летом - питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 76/2202-1 от 22.02.2019г, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Арсенал» (в составе 1 человека), сторожа (в составе 3 человека)

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО «ЧОП «Арсенал», лицензия ЧО №034145 от 19.10.2006г, договор № 76/2412 от 24.12.2018г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие к несанкционированному доступу

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, 24.12. 2018г №315

(проводилась, не проводилась, номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация 3 типа,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре, с выводом сигнала тревоги на пульт пожарной части

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № - от 11 мая 2017 г.;

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плана, до 15 сентября 2019 года.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, до 15.09.2019г.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции,

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация находится в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 76 «Алые паруса»

(полное наименование учреждения)

к новому 2019- 2020 учебному году

готово

(готово, не готово)

Председатель комиссии:

Начальник Управления образования администрации городского округа Мытищи

Н.М. Гречаная

Гречаная Н.М.

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи

Старцева Т.И.

2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Митюшина Е.А.

3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

Дроздов С.М.

4. главный эксперт УО г.о. Мытищи

Конев О.А.

5. руководитель группы МКУ ЦБ ГОМ

Максимова Е.В.

6. Главный консультант Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

(должность)

Ключников И.В.

(фамилия, инициалы)

7. Руководитель подразделения Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи

(должность)

Бурмистров Э.В.

(фамилия, инициалы)

8. Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности по г.о. Мытищи ГУ МЧС России по Московской области

(должность)

Ананичев С.В.

(фамилия, инициалы)

9. Врио заместителя начальника отдела Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»

(должность)

Артамонов Д.С.

(фамилия, инициалы)

10. Старший инспектор МУ МВД России «Мытищинское»

(должность)

Кулигина И.А.

11. Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

(должность)

Юдина И.С.

(фамилия, инициалы)

Руководитель МБДОУ № 76 «Алые паруса

Н.Н. Кайгородова

(подпись)

Н.Н. Кайгородова

(фамилия, инициалы)